

様式第29(第48条関係)

× 整理番号	
× 審査結果	
× 受理日	年 月 日
× 許可番号	

火薬類消費許可申請書

令和 年 月 日

浜松市消防長 様

(代表者)氏名

名 称	
事務所所在地(電話)	
職 業	
(代表者)住所氏名(年齢)	
火薬類の種類及び数量	別紙1火薬類の種類及び数量による
目 的	
場 所	
日 時 (期 間)	令和 年 月 日 時 分から 令和 年 月 日 時 分まで 予備日
危 険 予 防 の 方 法	別紙2危険予防の方法による

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 ×印の欄は、記載しないこと。

煙火消費計画書

大会の名称又は消費の目的															
消費の仕方	月日	煙火の種類 時間													
		時 分 時 分													
		時 分 時 分													
		時 分 時 分													
		時 分 時 分													
		時 分 時 分													
	合 計														
	予備日	時 分 時 分													
		時 分 時 分													
	煙火置場の位置構造等			設置位置は湿地を避ける。 火の粉が入り込まないように確実にシート等で覆う。											
製造業者の氏名又は名称			田畑煙火株式会社 代表取締役 田畑 新之助												
煙火を取り扱う必要のある者の氏名	区分	氏名	保安責任者免状等の番号	区分	氏名	保安責任者免状等の番号									
	責任者			その他の取扱者											
	その他の取扱者														
消費場所付近の見取図			別紙のとおり												
そ の 他															

(別紙1)

火薬類の種類及び数量

打揚煙火	号数	2.5号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	10号	計	
	ぽか物	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
	割物	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
	合計	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
仕掛煙火の種類	仕掛の名称	内 容			数 量	条 件 等					
	スターマイン	号以下			台						
		号以下			台						
	仕 掛	号以下			台						
	小仕掛	枠仕掛				台	焰管	個以下			
		綱仕掛				台	焰管	個以下			
		噴水花火				本	薬量	g以下			
		車仕掛				台	筒一つの薬量が	g以下			
		ケーブル仕掛				台	筒一つの薬量が	g以下			
		爆音仕掛				台	薬量20gの火工品が3個で連結されているもの				
		複合仕掛				台					
	小スターマイン	曳光				台	打揚筒の内径が8cm以下で筒一つの薬量が30g以下のもの				
		開発				台	打揚筒の内径が8cm以下で開発する外殻の外径が3cm以下のもの				
水中金魚	—			本	投げ込み						
手筒煙火	1本の装薬量				数 量	条 件 等					
	g以下				本						
	g以下				本						
	g以下				本						
	g以下				本						

備考1 仕掛の名称は、小仕掛、スターマイン、小スターマイン、水中金魚等を記載すること。

2 内容は、枠仕掛、綱仕掛、車仕掛等とし、裏打ちのある場合はその号数を記載すること。

3 条件等は、火薬及び爆薬の薬量、手筒煙火にあつては直立点火又は直立点火以外の別を記載すること。

(別紙2)

危険予防の方法

- 1 打揚筒の設置場所に携行する収納容器は次のものを用いる。
(1) 木箱 (2) 段ボール箱 (3) その他()

- 2 消費場所の危険区域内への立入禁止措置に関し次の措置を講ずる。
「立入禁止」等の警戒札を建てて、警戒人を配置する。

- 3 消火器具等は、次のものを準備する。
(1) 消火用バケツ 個
(2) 消火器 本
(3) その他()

- 4 見張等は、次の人員により行う。
(1) 煙火置場の見張人 名
(2) 警戒人 名
(3) 消火人 名

- 5 消費場所から保安物件に対して、別紙による保安距離を確保する。

- 6 上記のほか、火薬類取締法その他関係する法令の規定を遵守する。

- 7 その他

煙火消費場所の使用確認書

(代表者) 氏名

煙火の消費に関し、下記の場所の使用について所有者又は管理者の同意を得ています。

記

1 消費場所

2 消費の目的

3 消費の期間 令和 年 月 日

(予備日)

4 消費場所の所有者又は管理者

住所

氏名

消費場所付近の見取図